



Abonnez-vous  
gratuitement  
aux BSV de la  
région Occitanie

## A retenir

<b>MILDIU</b>	Risque de repiquage sur jeunes feuilles si les pluies annoncées se produisent.
<b>BOTRYTIS</b>	Surveillez l'évolution des foyers
<b>VERS DE GRAPPE</b>	Peu de captures. Surveillez l'apparition d'éventuelles perforations.
<b>CICADELLE VERTE</b>	Surveillez le niveau des populations larvaires.

## MÉTÉO

### Prévisions du 22 au 27 août 2018

	Mer 22	Jeu 23	Ven 24	Sam 25	Dim 26	Lun 27
Températures	16 35	18 33	16 29	13 23	13 23	12 27
Tendances						

## STADES PHENOLOGIQUE

La véraison est terminée sur beaucoup de parcelles, en particulier en vallée ouest. Ailleurs elle se termine.

Seules les situations tardives sont encore à mi-véraison (Tannat notamment).

## MILDIU (*Plasmopara viticola*)

### • Situation au vignoble

A la faveur du temps sec de ces dernières semaines, la progression du champignon s'est fortement ralentie. Les pluies des 16 et 20 août ont entraîné des repiquages sur jeunes feuilles mais souvent éliminées par les rognages.

**Évaluation du risque** : A l'approche de la récolte tout risque de dégradation importante peut être écarté, même si de nouvelles taches peuvent toujours apparaître sur jeunes feuilles.

Cette progression sur le haut du feuillage pourra être gérée par des rognages légers.

Compte-tenu de la présence régulière de la maladie il convient de rester vigilant à l'évolution de l'état sanitaire du feuillage qui doit pouvoir assurer une alimentation suffisante des grappes.

### Directeur de publication :

**Denis CARRETIER**  
Président de la Chambre  
Régionale d'Agriculture  
d'Occitanie  
BP 22107  
31321 CASTANET TOLOSAN Cx  
Tel 05.61.75.26.00

Dépôt légal : à parution  
ISSN en cours

### Comité de validation :

Syndicat de Défense des vis  
AOC Cahors, Chambre  
d'agriculture du Lot, Chambre  
régionale d'Agriculture  
d'Occitanie, DRAAF Occitanie,  
SODEPAC, Vinovallée Cave  
des Côtes d'Olt

**ÉCOPHYTO**  
RÉDUIRE ET AMÉLIORER  
L'UTILISATION DES PHYTOS

Action pilotée par le Ministère  
chargé de l'agriculture, avec  
l'appui financier de l'Agence  
Française pour la Biodiversité,  
par les crédits issus de la  
redevance pour pollutions  
diffuses attribués au finance-  
ment du plan Ecophyto.

Veillez également à la qualité sanitaire du feuillage des jeunes plantations dont l'état va conditionner une bonne mise en réserve.

**Mesures prophylactiques** : En présence de symptômes sur jeunes feuilles, un rognage léger peut permettre de limiter l'évolution du champignon en empêchant les repiquages vers les grappes et le bas de la végétation.

## BOTRYTIS (*Botrytis cinerea*)

---

### • Situation au vignoble

La maladie n'a progressé qu'autour des foyers déjà présents mais le temps chaud et sec permet de contenir cette évolution. Ailleurs la situation reste saine.

**Évaluation du risque** : Restez vigilants à l'évolution de l'état sanitaire de vos parcelles. La pression est bien présente mais les conditions sèches limitent encore l'incidence du champignon.

La campagne est marquée par un cumul de facteurs de risques (entassement de grappes, dégâts d'eudémis...). Il convient donc d'apporter un soin particulier à toutes les mesures prophylactiques.

Plusieurs situations de forte pression eudémis sont signalées dans les vignobles de la région (notamment Gaillac et Gascogne), ne négligez donc pas le risque supplémentaire de développement du botrytis suite à des dégâts de vers de grappe.

**Mesures prophylactiques** : Il faut rappeler l'intérêt de toutes les mesures prophylactiques :

- la maîtrise de la vigueur,
- l'aération des grappes et la création d'un microclimat défavorable au champignon,
- la limitation des portes d'entrée par une bonne gestion du risque vers de grappe et oïdium.

## VERS DE LA GRAPPE

---

### • Situation au vignoble

Des captures sont toujours enregistrées sur les pièges du réseau mais elle sont faibles. Le suivis en parcelles n'ont pas permis d'identifier la présence de pontes ou de dégâts de perforations.

### • Données de la modélisation (EVA – Modèle DGAL)

Selon les postes, les données sont désormais plus hétérogènes. Mais la tendance générale du modèle indique que la période de vol toucherait à son terme en secteurs précoces et que la période de ponte serait également en train de se terminer.

Les éclosions s'intensifient et le stade L2 apparaît (et avec lui les dégâts de perforations deviennent plus visibles).

En secteurs tardifs, le vol est toujours actif et la période des pontes bat son plein. Les éclosions démarrent et devraient s'intensifier dans les prochains jours.

*Attention : les données du modèle sont souvent « décalées » pour la 3<sup>e</sup> génération. Elles pourraient sous-estimer le début de la période de risque d'éclosion.*

**Évaluation du risque** : Nous le signalons régulièrement, mais l'activité de la G3 est très étalée. La période de risque est donc longue. Les intensités d'attaque semblent faibles à ce jour mais il convient de maintenir une surveillance précise de vos parcelles pour estimer le niveau de risque.

Des situations de forte pression sont signalées dans les vignobles de la région.

## CICADELLE VERTE (*Empoasca vitis*)

---

### • Situation au vignoble

Les populations larvaires sont assez faibles pour l'instant. Et on observe également peu d'adultes.

**Évaluation du risque** : Risque faible. Surveillez l'évolution des populations.

La gestion du ravageur repose sur une surveillance des populations larvaires. Ce ne sont pas les adultes, que l'on observe plus facilement car ils volent dans les parcelles, qui sont à l'origine des dégâts de grillure qui peuvent se développer en cas de forte infestation.

**Seuil de nuisibilité** : 100 larves de cicadelle pour 100 feuilles

**Mesures prophylactiques** : L'application d'argile comme barrière physique est à mettre en place avant l'installation significative des populations.

## CICADELLE DE LA FLAVESCENCE DORÉE

---

**Évaluation du risque** : La prospection 2018 aura lieu sur les mois de septembre et octobre et portera sur 2 500 ha.

Pour plus d'information, et en cas de doutes sur un cep suspect, vous pouvez contacter :

Vincent La Mache : 06 25 76 26 30

Association des Vignerons pour le Développement du Vignoble Lotois - Pole Viti-Vinicole

46 140 ANGLARS-JUILLAC

**Ce bulletin est le dernier de la saison – Bonne fin de campagne.**

**REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISÉE SEULEMENT DANS SON INTÉGRALITÉ (REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE)**

Ce bulletin de santé du végétal a été préparé par l'animateur filière viticulture de la Chambre Régionale d'Agriculture d'Occitanie et élaboré sur la base des observations réalisées par par la Chambre d'Agriculture du Lot, le Syndicat de Défense des vins AOC Cahors, SODEPAC, Vinotalie Cave des Côtes d'Olt et les agriculteurs observateurs.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRA d'Occitanie dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées et en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.