


# Réunion régionale prophylaxies












30/06/2024

#### Evolution du dépistage sur boucle

11,1% des veaux non dépistés entre 0 et 20j 84,9 % des bovins garantis non IPI

—taux de bovins garantis non IPI




30/06/2025



### Incidence cheptel

En Occitanie : 34 nouveaux cheptels infectés







## **Viropositifs**


En Occitanie: 107 nouveaux bovins viropositifs

Dépistage naissance	11	12	32	46	48	65	66	81	82
Nb nouveaux viro+	3	26	4	19	22	10	2	18	3
% Nouveaux viro+	0,048%	0,017%	0,703%	0,062%	0,036%	0,063%	0,036%	0,038%	0,027%
% nouveaux viro+ N-1	0,039%	0,046%	0,565%	0,221%	0,049%	0,157%	0,132%	0,068%	0,038%



#### **Perspectives**

- > Passage en dépistage sérologique pour les cheptels en situation favorable :
- Allaitant : annuel sur mélange de sérums (bovins 24-48 mois, avec minimum de 10 bovins)
- Laitier : semestriellement sur lait de mélange (espacées de 4 à 8 mois)



Modification du guide gestion BVD pour se rapprocher des exigences de la LSA et sécuriser les mouvements Attente d'un nouvel arrêté ministériel



# Merci de votre attention