



FRGDS
Occitanie




RÉUNION SUR LES PROPHYLAXIES EN SANTÉ ANIMALE

CASTELNAUDARY

19 septembre 2025

Situation sanitaire FCO et MHE



19 septembre 2025


Réunion Prophylaxies



La Fièvre Catarrhale Ovine (FCO)

19 septembre 2025

Réunion Prophylaxies



Diagnostic LNR → **LNR + Diagnostic décentralisé réseau LVD qPCR et ELISA**

Vaccin atténué → **Vaccin inactivé**

BT free (2000-2011) → **BT 4 et 8 enzootic** (2012-2024)

Key Events:

- 2000-2001:** BTV-2 (39 o.), BTV-16 (335 o.)
- 2004:** BTV-16
- 2010:** 1 case
- 2012:** Free! (BT-free status ends)
- 2014:** Novel Bluetongue Virus in Goats, Corsica, France, 2014 (Novel serotype I)
- 2016:** BTV-4
- 2017:** BTV-4
- 2023:** EHDV-8, BTV-4
- 2024:** BTV-3, BTV-8 nouvelle souche

Other Information:

- 2003:** BTV-4 (17 o.)
- 2006-2009:** BTV-8 (> 50 000 o.), BTV-1
- 2013:** BTV-1
- 2015:** The come back... (Un foyer de fièvre catarrhale ovine, la « maladie de la langue bleue », découvert dans l'Allier. ≈ 3 000 cases since Sept. 2015)


Maps: France maps showing the distribution of BTV-2, BTV-16, BTV-4, BTV-8, and BTV-1.

Source : Emmanuel BREARD Anses


Les situations sanitaires des FCO en France





- **FCO-8 France 2006** : absence d'impact clinique
- **FCO-4 souche Baléares** : circulation virale et impact clinique en Corse
- **FCO-4 souche balkanique** : absence d'impact clinique et hypothèse d'absence de circulation depuis 2019/2020
- **FCO-8 France 2023** : nouvelle souche découverte en Aout 2023 dans le sud du Massif central, circulation virale et impact clinique France continentale et Corse
- **FCO-3** : circulation virale et impact clinique en France continentale



Evolution FCO 3



Evolution FCO 8



Source et réalisation :
DGAI

Autres sérotypes en Europe

➤ Situation du sérotype 1 en Espagne

Détecté pour la première fois en juillet 2007

2018-2019 : aucun foyer


2019-2020 : aucun foyer

2020-2021 : 8 foyers ont été détectés

2021-2022 : 1 foyer un foyer caprin

23/09/2024 : 5 cas en Estrémadure (Sud-Ouest)

780 foyers en 2024



➤ Apparition du sérotype 12

Déclaré fin septembre 2024 aux Pays-Bas

Période propice de diffusion seulement 12 foyers relevés

Mis en évidence chez bovins en Angleterre en février sans clinique associée



Stratégie vaccinale 2025


Engagement exceptionnel Etat pour limiter les impacts de la FCO

➤ **Sécuriser l'accès aux vaccins contre sérotype 8**

Commande de 7 millions de doses
pour ovins du territoire national

➤ **Anticipation progression sérotype 1
présent en Espagne et protection France**

Commande vaccins pour bovins et ovins
d'un cordon sanitaire



22 millions d'euros / mises à disposition gratuitement via vétérinaire sanitaire



La Maladie Hémorragique Epizootique (MHE)

19 septembre 2025


Réunion Prophylaxies



MHE : Premiers cas en Europe

3 premiers foyers en France

le 18/09/2023 (64 et 65)





Maladie détectée sur la péninsule ibérique depuis le **15/11/2022** avec un premier foyer en Andalousie
En dix mois répandue sud au nord (plus de 800 km)

Maladie détectée en Espagne à proximité de la frontière avec la France dès le **31/08/2023**

*Localisation des foyers de MHE détectés depuis le 25/10/2022
(date de détection du premier foyer en Italie)
et sur les 4 dernières semaines (incidence mensuelle)*

Foyers de MHE par département, saison vectorielle 2024/2025



Au 30/05/2025 – **3906 foyers** (depuis le 01/06/2024)



Foyers de MHE par département, saison vectorielle 2025/2026

2 foyers depuis le 01/06/2025


Nombre de foyers MHE déclarés par département
au 04 septembre 2025



Concomitance des crises MHE et FCO depuis 2023

19 septembre 2025

Réunion Prophylaxies






Données au 24/01/2025 depuis le début des crises fin 2023

Situation épidémiologique inédite
France métropolitaine et Europe
=> co-circulation de 2 sérotypes
de FCO et d'un sérotype de MHE



Cas cliniques confirmés

- | | |
|---|-----------------------|
|  | MHE |
|  | MHE + FCO-8 |
|  | MHE + FCO 3 |
|  | FCO-8 |
|  | FCO-8 + FCO-4 |
|  | FCO-3 |
|  | FCO-3 + FCO-8 |
|  | FCO 3 + FCO 8 + MHE |
|  | FCO 8 + FCO 4 + FCO 3 |



Données au 04/09/2025
depuis le 01/06/2025

Situation épidémiologique évolutive
Forte diffusion de la FCO3 et
la FCO8 vers l'ouest
Pas de progression der la MHE
début septembre

