

**ANNEXE 5**

LISTE DES ESSENCES OBJECTIF ELIGIBLES EN EX REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON

Feuillus

NOM LATIN	NOM FRANCAIS
<i>Acer platanoïdes L.</i>	Erable plane
<i>Acer pseudoplatanus L.</i>	Erable sycomore
<i>Alnus glutinosa L.</i>	Aulne glutineux
<i>Castanea sativa Mill.</i>	Châtaignier (*)
<i>Fagus sylvatica L.</i>	Hêtre
<i>Fraxinus excelsior L.</i>	Frêne commun
<i>Juglans regia</i>	Noyer royal (*)
<i>Juglans nigra x regia et Juglans major x regia L.</i>	Noyer hybride (*) (**)
<i>Populus spp.</i>	Espèces du genre peuplier
<i>Prunus avium L.</i>	Merisier
<i>Quercus ilex L.</i>	Chêne vert
<i>Quercus petraea Lieb.</i>	Chêne sessile
<i>Quercus pubescens Willd.</i>	Chêne pubescent
<i>Quercus robur L.</i>	Chêne pédonculé
<i>Quercus rubra L.</i>	Chêne rouge
<i>Quercus suber L.</i>	Chêne liège
<i>Robinia pseudoacacia L</i>	Robinier faux acacia
<i>Sorbus domestica L.</i>	Cormier
<i>Sorbus torminalis L.</i>	Alisier torminal
<i>Tilia platyphyllos Scop.</i>	Tilleul à grandes feuilles
<i>Tilia cordata Mill.</i>	Tilleul à petites feuilles

(\*) Si engagement écrit de ne pas greffer les plants

(\*\*) provenance verger à graine conseillée : JNR-VG-006 – NG23-Greze – Carcassonne

## Résineux

NOM LATIN	NOM FRANÇAIS
<i>Abies alba</i> Mill.	Sapin pectiné
<i>Abies cephalonica</i> Loud. (1)	Sapin de Céphalonie (1)
<i>Cedrus atlantica</i> Carr.	Cèdre de l'Atlas
<i>Cedrus libanii</i> A.Richard	Cèdre du Liban
<i>Larix decidua</i> Mill.	Mélèze d'Europe
<i>Larix kaempferi</i> Carr.	Mélèze du Japon
<i>Larix x eurolepis</i> Henry	Mélèze hybride
<i>Picea abies</i> (L.) Karst.	Epicéa commun
<i>Pinus halepensis</i> Mill.	Pin d'Alep
<i>Pinus nigra</i> Arn. ssp <i>Laricio</i> Poir. var <i>calabrica</i> Delam. (2)	Pin laricio de Calabre (2)
<i>Pinus nigra</i> Arn. ssp <i>Laricio</i> Poir. var <i>corsicana</i> Loud. (2)	Pin laricio de Corse (2)
<i>Pinus nigra</i> Arn. ssp <i>nigricans</i> Host. (2)	Pin noir d'Autriche (2)
<i>Pinus pinaster</i> Ait. (2)	Pin maritime (2)
<i>Pinus pinea</i> L.	Pin pignon
<i>Pinus nigra</i> Arn. ssp <i>clusiana</i> Clem. ( <i>salzmannii</i> ) (3)	Pin de Salzmann (3)
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pin sylvestre
<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco	Douglas vert

(1) Les plantations des sapins méditerranéens ne sont pas éligibles dans un périmètre de 500 mètres autour des zones où le sapin pectiné autochtone fait l'objet de mesures de conservation particulières comme par exemple dans les zones tampons entourant les unités conservatoires de ressources génétiques de sapin pectiné (risque d'hybridation), il s'agit de la FD du Riassesse (11) et FC d'Arques (11), la FD des Fanges (11) et la FD du Canigou (66).

(2) Les plantations de pins noirs (autres que de Salzmann) ne sont pas éligibles dans les périmètres Natura 2000 dans lesquels l'habitat du pin de Salzmann a été classé d'intérêt communautaire et où sa présence est avérée à savoir ;

- département des Pyrénées Orientales :

SIC FR9102009 Pins de Salzmann du Conflent :

<http://inpn.mnhn.fr/zone/sinp/espaces/viewer/type/62/code/FR9102009>

- département du Gard :

SIC FR9101366 - Forêt de pins de Salzmann de Bessèges :

<http://inpn.mnhn.fr/zone/sinp/espaces/viewer/type/62/code/FR9101366>

SIC FR9101369 - Vallée du Galeizon : périmètre à préciser

SIC FR9101367 - Vallée du Gardon de Mialet : périmètre à préciser

le pin maritime peut être planté dans les peuplements reliques de pin de Salzmann sous réserve qu'il n'augmente pas de manière significative le risque incendies

- département de l'Hérault :

ZSC "gorges de l'Hérault" qui abrite les forêts de Salzmann de St-Guilhem et Pégairolles de Buèges

(3) Les plantations de pin de Salzmann ne seront éligibles qu'avec les provenances :

- PCL901- Cévennes - Grands Causse pour la zone méditerranéenne d'altitude > 500 m, hors Pyrénées orientales et Corbières

- PCL902 - Pyrénées orientales et Corbières pour la zone méditerranéenne d'altitude > 500m pour les Pyrénées orientales et les Corbières

Pour les pins laricios de Corse et de Calabre, l'opportunité de leur plantation tiendra compte de l'éventuelle proximité ou non de peuplements de ces espèces atteints par la maladie des bandes rouges (*Dothistroma septospora* et pini).

#### LISTE DES ESSENCES ELIGIBLES EN ACCOMPAGNEMENT EN EX REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON

*Alnus cordata* : Aulne à feuilles en cœur

*Alnus incana* : Aulne blanc

*Fraxinus angustifolia* : Frêne oxyphylle

*Populus tremula* : Tremble

*Betula pendula* : Bouleau verruqueux

*Betula pubescens* : Bouleau pubescent

*Quercus cerris* : Chêne chevelu

*Carpinus betulus* : Charme commun

*Tilia tomentosa* : Tilleul argenté

*Abies bornmulleriana* : Sapin Bornmuller

*Abies nordmanniana* Spach. : Sapin de Nordmann

*Abies grandis* Lindl : Sapin de Vancouver

*Abies procera* : Sapin noble

*Abies pinsapo* : Sapin d'Espagne

*Pinus brutia* : Pin brutia

*Pinus taeda* : Pin à encens

*Pinus uncinata* : Pin à crochets

*Pinus cembra* : Pin cembro

LISTE DES ESSENCES OBJECTIF ELIGIBLES EN EX REGION MIDI-PYRENEES

NOM LATIN	NOM FRANCAIS
<i>Abies alba</i>	Sapin pectiné
<i>Abies cephalonica</i>	Sapin de Céphalonie
<i>Abies pinsapo</i>	Sapin d'Espagne
<i>Acer platanoïdes</i>	Erable plane
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Erable sycomore
<i>Alnus glutinosa</i>	Aulne glutineux
<i>Cedrus atlantica</i>	Cèdre de l'Atlas
<i>Cedrus libani</i>	Cèdre du Liban
<i>Fagus sylvatica</i>	Hêtre
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frêne commun
<i>Juglans regia</i> *	Noyer royal*
<i>Juglans nigra</i>	Noyer noir
<i>Juglans nigra x regia</i> *	Noyer hybride*
<i>Larix decidua</i>	Mélèze d'Europe
<i>Larix x eurolepis</i>	Mélèze hybride
<i>Picea abies</i>	Epicéa commun
<i>Picea sitchensis</i>	Epicéa de Sitka
<i>Pinus nigra ssp laricio var calabrica</i>	Pin laricio de Calabre
<i>Pinus nigra ssp laricio var corsicana</i>	Pin laricio de Corse
<i>Pinus nigra ssp nigricans</i>	Pin noir d'Autriche
<i>Pinus pinaster</i>	Pin maritime
<i>Pinus sylvestris</i>	Pin sylvestre
<i>Populus sp. **</i>	Peupliers **
<i>Prunus avium</i>	Merisier
<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Douglas vert
<i>Quercus petraea</i>	Chêne sessile
<i>Quercus robur</i>	Chêne pédonculé
<i>Quercus rubra</i>	Chêne rouge
<i>Robinia pseudacacia</i>	Robinier faux-acacia

\* si engagement écrit de ne pas greffer les noyers

\*\* cultivars à choisir dans la liste régionalisée des cultivars de peupliers éligibles aux aides de l'Etat pour les plantations de futaies.

LISTE DES ESSENCES ELIGIBLES EN ACCOMPAGNEMENT EN EX REGION MIDI-PYRENEES

NOM LATIN	NOM FRANCAIS
<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre
<i>Acer monspessulanum</i>	Erable de Montpellier
<i>Acer opalus</i>	Erable à feuilles d'obier
<i>Alnus cordata</i>	Aulne à feuilles en coeur
<i>Betula pendula</i>	Bouleau verruqueux
<i>Carpinus betulus</i>	Charme
<i>Fraxinus angustifolia</i>	Frêne oxyphylle
<i>Pinus pinea</i>	Pin pignon
<i>Populus alba</i>	Peuplier blanc
<i>Populus nigra</i>	Peuplier noir
<i>Quercus pubescens</i>	Chêne pubescent
<i>Quercus suber</i>	Chêne liège
<i>Salix alba</i>	Saule blanc
<i>Sorbus domestica</i>	Cormier
<i>Sorbus torminalis</i>	Alisier torminal
<i>Tilia cordata</i>	Tilleul à petites feuilles
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tilleul à grandes feuilles
<i>Ulmus glabra</i>	Orme de montagne
<i>Ulmus laevis</i>	Orme lisse
<i>Ulmus resista</i>	Orme résistant