



A retenir

VERS DE LA GRAPPE

Période de vol et de ponte de G3 en cours en toutes situations. Restez vigilants tout au long de la période de risque qui est souvent très étalée sur cette dernière génération.

BOTRYTIS

Risque de dégradation de la situation suite aux pluies de ce début de semaine. L'année a favorisé la formation de grappes compactes pour lesquelles une vigilance accrue est de mise.







FLAVESCENCE DOREE

En conventionnel, T3 à réaliser du 2 au 20 août selon l'analyse de risque et début de la période de prospection

A l'approche de la récolte, veillez au respect des DAR

METEO

• Prévisions du 21 au 26 août 2019

	Mer 21	Jeu 22	Ven 23	Sam 24	Dim 25	Lun 26
Températures	13-27	13-29	14-32	16-33	17-31	17-30
Tendances						

STADES PHENOLOGIQUES

Sur Fronton :

Gamay, Syrah : Fin véraison

Négrette, Cot : Mi véraison.

Cabernet et Muscat : début véraison

Sur le Tarn et Garonne :

entre mi et fin véraison, pour la plupart des situations incluant les cépages blancs

La progression de la véraison reste lente. Le profil tardif de l'année semble se confirmer, malgré l'effet positif des dernières pluies.



Directeur de publication :

Denis CARRETIER
Président de la Chambre
Régionale d'Agriculture
d'Occitanie
BP 22107
31321 CASTANET
TOLOSAN Cx
Tel 05.61.75.26.00

Dépôt légal : à parution

Comité de validation :
Chambres d'agriculture de
Hte-Garonne, du Tarn, et du
Tarn-et-Garonne, Chambre
régionale d'Agriculture
d'Occitanie, DRAAF
Occitanie, Vinvalie Cave de
Fronton



ÉCOPHYTO
RÉDUIRE ET AMÉLIORER
L'UTILISATION DES PHYTOS

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l'écologie, avec l'appui financier de l'Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.

MILDIOU *(Plasmopara viticola)*

• Situation au vignoble

Fronton : des sorties de nouvelles taches sont visibles sur jeunes feuilles et sont apparues à partir du 12 août, consécutivement aux pluies de début août.

Ce constat reste réservé aux vignes vigoureuses ou moins protégées.

Tarn-et-Garonne : le vignoble reste très sain dans l'ensemble et on observe très peu d'évolution ces dernières semaines, notamment car on a enregistré peu de pluies depuis début août et les rognages sont toujours en cours.

Évaluation du risque : Les vignobles restent sains dans la majorité des situations et la véraison marque la fin de la période de sensibilité des grappes.

Restez toutefois vigilants à l'évolution de l'état des grappes dans les parcelles les plus tardives.

A ce rythme, la récolte est encore lointaine. Il convient donc de rester vigilant à l'évolution de l'état sanitaire du feuillage qui doit permettre une alimentation suffisante des grappes.

Veillez également à la qualité sanitaire du feuillage des jeunes plantations dont l'état va conditionner une bonne mise en réserve.

Mesures prophylactiques : Afin de limiter l'impact des sorties sur jeunes feuilles, un rognage peut être réalisé.

OÏDIUM *(Erysiphe necator)*

• Situation au vignoble

Très peu de symptômes visibles, mêmes sur parcelles sensibles.

Évaluation du risque : Les attaques d'oïdium sont restées ponctuelles. La période de risque se termine avec la véraison.

BOTRYTIS *(Botrytis cinerea)*

• Situation au vignoble

Quelques foyers sont visibles autour de dégâts de perforations de vers de grappes et sur des éclatements de baies.

La progression des symptômes est encore lente, mais les conditions étaient plutôt sèches jusque-là.

Évaluation du risque: Le stade « Véraison » est un des stades clef dans la gestion du Botrytis. Plusieurs facteurs de risque sont à prendre en compte, notamment la compacité des grappes et les éclatements de baies ou encore les dégâts d'eudémis, comme autant de portes d'entrée pour la maladie.

La récolte est encore lointaine, restez donc vigilants. Surveillez attentivement l'évolution de l'état sanitaire des parcelles à risque suite aux pluies de ce début de semaine. Et redoublez de soins autour de tous les leviers prophylactiques et soignez la gestion des vers de grappe.

VERS DE LA GRAPPE *(Lobesia botrana)*

• Situation au vignoble

Période de vol et de ponte en cours

On observe une grande hétérogénéité dans les stades des pontes observées en ce début de semaine : pontes, fraîches, avortées ou plus évoluées (mais encore de stade « tête noire »).

Évaluation du risque: Le vol de G3 est en cours et l'activité de ponte est confirmée.

Comme il est de coutume de le rappeler à cette période, l'activité de la G3 est très étalée. La période de risque est donc longue.

Ne relâchez pas votre vigilance. Une observation précise des pontes est nécessaire (fréquence, stade, viabilité) pour évaluer le niveau de risque et juger de l'efficacité d'une stratégie déjà positionnée et la nécessité de la renouveler.

FLAVESCENCE DOREE

• Situation au vignoble : Début de la période de prospection

Évaluation du risque :

T3 selon analyse de risque

en conventionnel : à réaliser sur les populations adultes, selon analyse de risque = **du 2 au 20 août**
en AB : 10 jours après le T2 = **période terminée**

Le T3 doit être effectué dans les situations suivantes : vigne-mères, présence de pieds atteints de Flavescence dorée détectés dans les parcelles ou dans l'environnement des parcelles lors de la prospection 2018, présence de friches de vigne dans l'environnement proche...

La liste des communes concernées et les modalités d'intervention sont données dans l'arrêté préfectoral consultable en mairie et sur le site de la DRAAF Occitanie : [lien vers la liste de communes](#)

Pour plus d'informations, consulter le site de la DRAAF Occitanie :
<http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Les-Jaunisses-de-la-vigne,979>

Ce bulletin est le dernier de la saison – Bonne fin de campagne !

REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISEE SEULEMENT DANS SON INTEGRALITE (REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE)

Ce bulletin de santé du végétal a été préparé par l'animateur filière viticulture de la Chambre d'Agriculture du Tam et élaboré sur la base des observations réalisées la Chambre d'Agriculture de Haute-Garonne, la Chambre d'Agriculture du Tarn-et-Garonne, Vinotalie Cave de Fronton et les agriculteurs observateurs.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRA d'Occitanie dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées et en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.