

Annexe 1 : Liste des végétaux connus pour être sensibles à une ou plusieurs sous-espèces de *Xylella fastidiosa* (Plantes hôtes)Annexe 2 : Liste des végétaux connus pour être sensibles à des sous-espèces spécifiques de *Xylella fastidiosa* (Plantes spécifiées)

ESPECES	Trouvées infectées en Occitanie (*)	Végétau x hôtes listés à l'article 25(2)	Végétaux hôtes	Végétaux spécifiés <i>Xylella fastidiosa</i> subsp.			NOMS FRANCAIS
				fastidiosa	multiplex	pauca	
Acacia Mill			H		M	P	Acacia, Cassier, Mimosa, Mulga, Tamarin
Acer griseum (Franch.) Pax			H		M		Érable à écorce de papier
Acer pseudoplatanus L.			H		M		Erable sycomore
Acer rubrum L.			H		M		Érable rouge
Acer L			H	F			Erables
Adenocarpus lainzii			H		M		
Albizia julibrissin Durazz.			H				Arbre à soie, Acacia de Constantinople
Alnus rhombifolia Nutt			H		M		Aulnes de Californie
Amaranthus retroflexus			H			P	Amarante réfléchie
Ambrosia artemisiifolia L.			H	F			Ambrosie à feuilles d'armoise, ambrosie élevée
Ambrosia			H		M		Ambrosies
Ampelopsis arborea (L.) Koehne			H				Vigne vierge
Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv			H				Vigne vierge à fruits bleus
Ampelopsis cordata Michx.			H		M		Fausse vigne vierge
Anthyllis barba-jovis L.			H		M		L'anthyllide de Jupiter
Anthyllis hermanniae L.			H		M		Anthyllide d'Hermann
Arbutus unedo L.			H		M		Arboisier
Argyranthemum frutescens (L.) Sch.B			H		M		Anthémis
Artemisia			H		M		Armoises
Asparagus acutifolius L.			H		M	P	Asperge sauvage / à feuilles aiguës
Athyrium filix-femina			H		M		Athyrium fougère-femelle
Baccharis L.			H				
Baccharis halimifolia L.			H		M		Séneçon en arbre, Bacchante de Virginie
Berberis thunbergii			H		M		Epine Vinette de Thunberg
Brassica			H				Choux, Colza, rutabaga, Navet, Moutarde noire...
Calicotome spinosa (L.) Link			H	F	M		Calicotome épineux
Calicotome villosa (Poiret) Link			H		M		Calicotome velu
Callicarpa americana L.			H				Callicarpe d'Amérique
Callistemon citrinus (Curtis) Skeels			H		M		« Rince-bouteille »
Calluna vulgaris (L.) Hull			H		M		Callune ,Fausse Bruyère, Grosse Brande, Péterolle
Calocephalus brownii (Cass.) F. Muell.			H		M		Leucophyta brownii
Carya Nutt.			H		M		Caryer
Catharanthus roseus (L.)			H			P	Pervenche de Madagascar

ESPECES	Trouvées infectées en Occitanie (*)	Végétau x hôtes listés à l'article 25(2)	Végétaux hôtes	Végétaux spécifiés Xylella fastidiosa subsp.			NOMS FRANCAIS
				fastidiosa	multiplex	pauca	
<i>Celtis occidentalis</i> L.			H		M		Micocoulier de Virginie
<i>Cercis canadensis</i> L.			H		M		Gainier du Canada , gainier rouge
<i>Cercis occidentalis</i> Torr.			H	F	M		Gainier de l'ouest (USA)
<i>Cercis siliquastrum</i> L.			H		M		Arbre de Judée
<i>Chamaecrista fasciculata</i> (Michx.)			H				
<i>Chenopodium album</i> L.	*		H			P	Chénopode blanc ou ansérine blanche
<i>Chionanthus</i> L.			H		M		Arbre à neige
<i>Chitalpa tashkentensis</i> T. S. Elias & Wisura			H				Hybride (× <i>Chitalpa tashkentensis</i>)= <i>Catalpa bignonioides</i> × <i>Chilopsis linearis</i>
<i>Cistus albidus</i> L.	*		H			P	Ciste cotonneux
<i>Cistus creticus</i> L.			H			P	Ciste de Crête
<i>Cistus monspeliensis</i> L.			H	F			Ciste de Montpellier
<i>Cistus</i> L.			H		M		Cistes
<i>Citrus</i> L.			H			P	Hyb. <i>Citrus</i> × <i>sinensis</i> -Oranger -
<i>Citrus paradisi</i> Macfad.			H	F			Arbres donnant des agrumes
<i>Citrus reticulata</i> Blanco			H	F			Mandarinier
<i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck			H	F			Oranger
<i>Clematis cirrhosa</i> L.			H		M		Clématite de Noël, Clématite creuse
<i>Clematis vitalba</i>			H		M		Clématite vigne blanche
<i>Clinopodium nepeta</i>	*						Calament népéta
<i>Coelorachis cylindrica</i> (Michx.) Nash			H				Herbe de Caroline
<i>Coffea</i>		*	H	F		P	Caféier
<i>Conium maculatum</i> L.			H				Grande ciguë
<i>Convolvulus cneorum</i> L.			H		M		Liseron
<i>Coprosma repens</i> A. Rich			H		M		Coprosme robuste, plante-miroir
<i>Cornus sanguinea</i>	*						Cornouiller sanguin
<i>Coronilla</i>	*		H		M		Coronille
<i>Cortaderia selloana</i>			H				Herbe de la pampa
<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.			H				Souchet robuste
<i>Cytisus</i>	*		H		M		Genêt
<i>Cytisus scoparius</i>	*		H		M		Genêts à balai
<i>Digitaria</i> Haller			H				Digitaires
<i>Dimorphotheca ecklonis</i> (DC)			H		M		Marguerite du cap
<i>Dimorphotheca fruticosa</i> (L)			H		M	P	Marguerite d'Afrique
<i>Diospyros kaki</i> L.f.			H				Plaqueminier
<i>Diplocyclos palmatus</i> (L.) C.Jeffrey			H				Bryone palmée
<i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter	*		H		M		Inule visqueuse
<i>Dodonaea viscosa</i>			H		M	P	Bois de reinette (ou d'Arnette)
<i>Echium plantagineum</i>			H		M		Vipérine à feuilles de plantain

ESPECES	Trouvées infectées en Occitanie (*)	Végétau x hôtes listés à l'article 25(2)	Végétaux hôtes	Végétaux spécifiés Xylella fastidiosa subsp.			NOMS FRANCAIS
				fastidiosa	multiplex	pauca	
Elaeagnus angustifolia L.			H	F	M	P	Olivier de Bohême
Eleagnus x submacrophylla Servett.			H		M		Chalef d'Ebbing
Encelia farinosa A. Gray ex Torr.			H		M		Gardenia
Eremophila maculata F. Muell.			H			P	Spotted Emu Bush
Erica cinerea L.			H		M		Bruyère cendrée
Erigeron L	*		H		M	P	Vergerette
Eriocephalus africanus L.			H		M		Romarin d'Afrique
Erodium moschatum (L.) L'Hérit.			H		M		Bec de Cigogne musqué
Erysimum			H	F			Vélar et giroflée
Euphorbia chamaesyce			H			P	Euphorbe prostrée
Euphorbia serrata	*						Euphorbe dentée
Euphorbia terracina L.			H			P	Euphorbe de Terracine
Euryops chrysanthemoides (DC.)B.Nord.			H		M		Euryops à fleurs de chrysanthème, Marguerite en arbre
Euryops pectinatus			H		M		Marguerite des savanes
Fagus crenata Blume			H				Hêtre du Japon
Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.			H		M		Renouée du Japon
Fatsia japonica (Thunb.) Decne. & Planch.			H				Aralia du Japon
Ficus carica L.	*		H	F	M		Figuier commun
Frangula alnus Mill.			H		M		Bourdaïne
Fraxinus	*		H		M		Frênes
Gazania rigens (L.) Gaertn.			H		M		Gazania
Genista lucida Cambess.			H	F	M		Genêt de Lydie
Genista L.			H		M		Genêt
Genista hirsuta Vahl.			H		M	P	Genêt hirsute
Genista scorpius	*		H		M		Genêt Epineux
Ginkgo biloba L.			H		M		Ginkgo biloba
Gleditsia triacanthos L.			H		M		Févier d'Amérique
Grevillea juniperina R.Br.			H		M	P	Grévillier à feuilles de genévrier
Hebe Comm. Ex Juss			H		M	P	Véronique arbustive
Helianthus			H		M		Genre du tournesol
Helichrysum			H		M		Immortelle
Heliotropium europaeum L.			H			P	Héliotrope d'Europe
Hemerocallis			H				Hémérocalles
Hevea brasiliensis (Willd. Ex A. Juss.)			H				Arbre à caoutchouc
Hibiscus			H			P	Althéa
Hibiscus syriacus			H		M		Hibiscus

ESPECES	Trouvées infectées en Occitanie (*)	Végétau x hôtes listés à l'article 25(2)	Végétaux hôtes	Végétaux spécifiés Xylella fastidiosa subsp.			NOMS FRANCAIS
				fastidiosa	multiplex	pauca	
Humulus scandens (Lour.) Merr.			H				Houblon
Hypericum androsaemum L.			H		M		Millepertuis androsème
Hypericum perforatum L.			H		M		Millepertuis
Ilex aquifolium			H		M		Houx
Ilex vomitoria Sol. Ex Aiton			H				Houx Yaupon
Iva annua L.			H		M		Faux quinquina
Jacaranda mimosifolia D. Don			H				Flamboyant bleu
Jacobaea maritima L. Pelsler & Meijden			H		M		Séneçon cinéraire
Juglans regia L.			H	F			Noyer Commun
Juglans			H				Noyer
Juniperus ashei J. Buchholz			H				Genévrier inconnu en Europe (entre Sud Missouri et Nord du Mexique) - cèdre des montagnes-
Koelreuteria bipinnata Franch.			H		M		genre du Savonnier
Lagerstroemia			H		M		Lilas d'été , Lilas des Indes
Laurus nobilis L.	*		H		M	P	Laurier noble
Lavandula L.	*		H		M	P	Lavandes
Lavandula dentata		*	H		M	P	Lavande dentée
Lavatera cretica			H		M		Lavatère de Crète
Ligustrum lucidum L.			H				Troène de Chine
Liquidambar styraciflua L.			H		M		Copalme d'Amérique, Liquidambar
Lonicera sp.	*						Chèvrefeuille
Lonicera implexa Soland			H		M		Chèvrefeuille des Baléares
Lonicera japonica Thumb.			H		M		Chèvrefeuille du Japon
Lupinus aridorum			H	F	M		Lupin arborescent
Lupinus villosus Wild.			H		M		Lupin d'Amérique , lady lupine
Magnolia grandiflora L.			H	F	M		Magnolia à grandes fleurs
Magnolia x soulangeana Soul.-Bod			H		M		Hybride Magnolia de Soulange
Mallotus paniculatus (Lam.) Müll.Arg.			H				proche du genre Croton
Medicago arborea L.			H		M		Luzerne arborescente
Medicago sativa L.	*		H	F	M		Luzerne, Alfalfa
Metrosideros Banks ex Gaertn			H	F	M		Arbre de Noël de NZ
Mimosa			H				Mimosa
Modiola caroliniana (L.) G. Don			H				Hibiscus orange
Morus L.			H	F			Mûriers
Myoporum insulare R. Br.			H			P	Boobialla, Blueberry tree

ESPECES	Trouvées infectées en Occitanie (*)	Végétau x hôtes listés à l'article 25(2)	Végétaux hôtes	Végétaux spécifiés Xylella fastidiosa subsp.			NOMS FRANCAIS
				fastidiosa	multiplex	pauca	
Myoporum laetum G. Forst			H		M		Arbre de ngaio
Myrtus communis L.			H	F	M	P	Myrte commun
Nandina domestica Murray			H				Bambou sacré
Neptunia lutea (Leavenw.) Benth.			H				Bouffée jaune, neptunia jaune
Nerium oleander L.		*	H	F	M	P	laurier-rose
Olea			H		M		Oliviers
Olea europaea L.		*	H		M	P	Olivier d'Europe
Olea europea sub.sylvestris (Mill)			H		M	P	Olivier
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.			H				Vigne vierge à cinq feuilles (anc Ampelopsis)
Paspalum dilatatum Poir.			H				Millet bâtard
Pelargonium graveolens			H	F	M	P	Géranium rosat (parfumé)
Pelargonium L'Hér.			H		M	P	Géranium
Perovskia abrotanoides	*		H		M		Sauge de Sibérie
Persea americana Mill.			H				Avocatier
Phagnalon saxatile (L.) Cass.			H		M		Phagnalon des rochers
Phillyrea angustifolia L.			H		M		Filaire à feuilles étroites
Phillyrea latifolia L.			H			P	Alavert à larges feuilles
Phlomis fruticosa	*		H		M		Sauge de Jérusalem
Phlomis italica			H		M		Sauge de Jérusalem (rose)
Phoenix reclinata Jacquin			H				Phoenix
Phoenix roebelenii O'Brien			H				Dattier nain ou faux dattier
Pinus taeda L.							Pin à l'encens, pin à torches
Pistacia vera L.			H		M	P	Pistachier
Plantago lanceolata L.			H		M		Plantain étroit, Herbe à cinq coutures
Platanus L.	*		H		M		Platane
Pluchea odorata (L.) Cass.			H	F			Pluchée odorante
Polygala grandiflora Wight			H		M		Polygale /ou faux buis
Polygala myrtifolia L.			H	F	M	P	Polygale à fleurs de myrte
Prunus persica	*		H		M		Pêcher
Prunus L.	*		H	F	M	P	Prunier
Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb	*	*	H	F	M	P	Amandier
Psidium			H	F			Goyavier
Pteridium aquilinum			H		M		Fougère aigle /grande fougère
Pyrus			H				Poiriers
Quercus L.	*		H		M		Chênes
Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.			H		M		Echinacée dressée des prairies, chapeau mexicain

ESPECES	Trouvées infectées en Occitanie (*)	Végétaux hôtes listés à l'article 25(2)	Végétaux hôtes	Végétaux spécifiques Xylella fastidiosa subsp.			NOMS FRANCAIS
				fastidiosa	multiplex	pauca	
Retama monosperma (L.) Boiss.			H		M		Genêt blanc
Rhamnus alaternus L.	*		H	F	M	P	Nerprun alaterne , Sanguin blanc
Rhamnus L.			H		M		Nerprun ou Alaterne
Rhus L.			H				Sumacs
Robinia pseudoacacia L.	*		H		M		Robinier faux-acacia
Rosa L.	*		H		M		Rosiers
Rubus rigidus Sm.			H	F	M		"Ronces" d'Afrique
Rubus ursinus Cham. & Schldl.			H	F	M		Mûre de Californie
Rubus L.	*		H		M		Ronce
Ruta chalapensis			H	F			Rue de Chalep
Ruta graveolens L.			H		M		Rue de jardins, fétide, officinale
Salvia apiana Jeps			H		M		Sauge blanche
Salvia mellifera Greene			H		M		Sauge noire
Salvia officinalis			H		M		Sauge Officinale
Salvia rosmarinus Spenn	*		H	F	M	P	Romarin
Sambucus L.			H	F	M		Sureau
Sambucus nigra	*		H	F	M		Sureau Noir
Santolina chamaecyparissus	*		H		M		Santoline petit cyprès, sanguenite
Santolina magonica			H		M		Santoline à feuillage gris
Sapindus saponaria L.			H		M		savonnier d'Amérique, Arbre à savon
Sassafras			H				Laurier des Iroquois
Scabiosa atropurpurea var. maritima L.			H		M		Scabieuse des jardins
Senecio inaequidens	*		H				Séneçon du Cap
Setaria magna Griseb.			H				Setaria magma
Solidago fistulosa Mill.			H				verge d'or stérile du Pin
Solidago virgaurea L.			H		M		Solidage verge d'or , Baguette d'Aaron
Sorghum halepense (L.) Pers.			H				Sorgho d'Alep
Spartium junceum L.	*		H	F	M	P	Faux genêt d'Espagne
Spartium L.			H		M		Genêts
Stewartia pseudocamellia			H				Stewartia japonais, camélia à feuilles caduques
Strelitzia reginae Aiton			H	F	M		Oiseau de paradis
Streptocarpus			H	F			Primevère du Cap Oreille d'éléphant
Symphotrichum divaricatum (Nutt.) G.L.Neso			H				Aster
Syringa vulgaris	*		H		M		Lilas commun
Teucrium capitatum L.			H	F			Germandrée à têtes
Thymus vulgaris L.			H			P	Thym
Trifolium repens L.			H				Trèfle blanc
Ulex L.			H		M		Ajoncs

ESPECES	Trouvées infectées en Occitanie (*)	Végétaux hôtes listés à l'article 25(2)	Végétaux hôtes	Végétaux spécifiés Xylella fastidiosa subsp.			NOMS FRANCAIS
				fastidiosa	multiplex	pauca	
Ulex europaeus L.			H	F	M		
Ulex parviflorus Pourr.			H		M	P	Ajoncs à petites fleurs
Ulmus americana L.			H	F	M		Orme d'Amérique
Ulmus L.			H		M		Ormes
Vaccinium corymbosum			H	F	M		Myrtillier arbustif
Vaccinium			H		M		Airelles
Viburnum tinus	*		H		M		Viorne
Vinca minor L.			H		M	P	Petite pervenche
Vinca L.			H	F	M		Pervenches
Vitex agnus -castus L.			H		M		Arbre aux poivres
Vitis			H	F			Vigne
Westringia fruticosa (Willd.) Druce			H		M	P	Romarin d'Australie, Westringia ligneux
Westringia glabra L.			H			P	Violette de Westringin
Xanthium strumarium L.			H		M		Lampourde glouteron