

Végétaux spécifiés sensibles à *Xylella fastidiosa subsp. multiplex*
Règlement d'exécution (UE) 2020/1201 modifié, version en vigueur depuis le 17
 octobre 2024

* : genre ou espèce trouvés contaminés en Occitanie au 17 octobre 2024

** : genre ou espèce trouvés contaminés en Occitanie et non listé dans le règlement européen

| C | Espèce | Nom français |
|---|--|--|
| | <i>Acacia</i> | Acacia, cassier, mimosa, mulga, tamarin... |
| | <i>Acer granatense</i> Boiss | Érable grenadin |
| | <i>Acer griseum</i> (Franch.) Pax | Érable à écorce de papier |
| | <i>Acer pseudoplatanus</i> L. | Érable sycomore |
| | <i>Acer rubrum</i> L. | Érable rouge |
| | <i>Adenocarpus lainzii</i> | Adénocarpe de Lainz |
| | <i>Alnus rhombifolia</i> Nutt | Aulnes de Californie |
| | <i>Ambrosia</i> | Ambrosies |
| | <i>Ampelopsis cordata</i> Michx. | Fausse Vigne vierge |
| | <i>Anthyllis barba-jovis</i> L. | L'anhyllide de Jupiter, |
| | <i>Anthyllis hermanniae</i> L. | Anhyllide d'Hermann |
| | <i>Arbutus unedo</i> L. | Arbousier |
| | <i>Argyranthemum frutescens</i> (L.) Sch.Bip. | Anthemis |
| | <i>Artemisia</i> L. | Armoises |
| | <i>Asparagus acutifolius</i> L. | Asperge sauvage / à feuilles aiguës |
| | <i>Athyrium filix-femina</i> | athyrium fougère-femelle |
| | <i>Baccharis halimifolia</i> L. | Séneçon en arbre, Bacchante de Virginie |
| | <i>Berberis thunbergii</i> DC. | Épine Vinette de Thunberg |
| | <i>Calicotome spinosa</i> (L.) Link | Calicotome épineux |
| | <i>Calicotome villosa</i> (Poiret) Link | Calicotome velu |
| | <i>Callistemon citrinus</i> (Curtis) Skeels | rinse-bouteille |
| | <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull | Callune, Fausse Bruyère, Grosse Brande, Péterolle |
| | <i>Calocephalus brownii</i> (Cass.) F.Muell | Leucophyta brownii |
| | <i>Carya</i> Nutt. | Caryer |
| | <i>Castanea sativa</i> Mill | Châtaignier |
| | <i>Celtis occidentalis</i> L. | micocoulier de Virginie |
| | <i>Cercis canadensis</i> L. | Gainier du Canada , gainier rouge |
| | <i>Cercis occidentalis</i> Torr. | Gainier de l'ouest (USA) |
| | <i>Cercis siliquastrum</i> L. | Arbre de Judée |
| * | <i>Chenopodium album</i> | Chénopode blanc |
| | <i>Chionanthus</i> L. | Arbre à neige |
| * | <i>Cistus</i> | Cistes |
| | <i>Clematis cirrhosa</i> L. | Clématite de Noël, Clématite cireuse |

| C | Espèce | Nom français |
|----|--|--|
| | <i>Clematis vitalba</i> | Clématite vigne blanche |
| | <i>Clinopodium nepeta</i> (L.) Kuntze | Calament népéta |
| | <i>Convolvulus cneorum</i> L. | Liseron |
| | <i>Coprosma repens</i> A. Rich | Coprosme robuste, plante-miroir |
| * | <i>Cornus sanguinea</i> L. | Cornouiller sanguin |
| * | <i>Coronilla</i> | Coronille |
| * | <i>Cytisus</i> | Genêts ou cytises |
| | <i>Dimorphotheca ecklonis</i> (DC.) Norl. | Marguerite d'Afrique |
| | <i>Dimorphotheca fruticosa</i> (L.) Norl. | Marguerite du cap |
| * | <i>Dittrichia viscosa</i> | Inule visqueuse |
| | <i>Dodonaea viscosa</i> Jacq. | Bois de reinette (ou d'arnette) |
| | <i>Echium plantagineum</i> | Vipérine Faux plantain |
| | <i>Elaeagnus angustifolia</i> L. | Olivier de Bohême |
| | <i>Elaeagnus x submacrophylla</i> Servett. | le Chalef d'Ebbing |
| | <i>Encelia farinosa</i> A. Gray ex Torr. | |
| | <i>Erica cinerea</i> L. | Bruyère Cendrée |
| * | <i>Erigeron</i> | Erigeron |
| | <i>Eriocephalus africanus</i> L. | Romarin sauvage d'Afrique |
| | <i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hérit. | Bec de Cigogne musqué |
| ** | <i>Euphorbia serrata</i> | Euphorbe à feuilles dentées |
| | <i>Euryops chrysanthemoides</i> (DC.) B. Nord. | Euryops à fleurs de chrysanthème, Margueritte en arbre |
| | <i>Euryops pectinatus</i> | Marguerite des savanes |
| | <i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decr. | Renouée du Japon |
| * | <i>Ficus carica</i> L. | Figuier commun |
| | <i>Frangula alnus</i> Mill. | Bourdaïne |
| * | <i>Fraxinus</i> | Frêne |
| | <i>Gazania rigens</i> (L.) Gaertn. | Gazania |
| * | <i>Genista</i> | Genêt |
| | <i>Ginkgo biloba</i> L. | Arbre aux mille écus |
| | <i>Gleditsia triacanthos</i> L. | Févier d'Amérique |
| | <i>Grevillea juniperina</i> R.Br. | Grévillier à feuilles de genévrier |
| | <i>Grevillea rosmarinifolia</i> A. Cunn. | Grévillier à feuilles de romarin |
| | <i>Hebe</i> Comm. Ex Juss | Véronique arbustive |
| | <i>Helianthus</i> | genre du Tournesol |
| | <i>Helichrysum</i> | Immortelle |
| | <i>Hibiscus syriacus</i> | Hibiscus |
| | <i>Hypericum androsaemum</i> L. | Millepertuis androsème |
| | <i>Hypericum perforatum</i> L. | Millerpertuis perforé |
| | <i>Ilex aquifolium</i> | Houx |
| | <i>Iva annua</i> L. | Faux quinquina |

| C | Espèce | Nom français |
|----|---|---|
| | <i>Jacobaea maritima</i> (L.) Pelsér & Meijden | Séneçon cinéraire |
| | <i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch. | genre du Savonnier |
| | <i>Lagerstroemia</i> L. | Lilas d'été |
| * | <i>Laurus nobilis</i> L. | Laurier noble |
| * | <i>Lavandula</i> | Lavandes |
| | <i>Lavatera cretica</i> | Lavatère de Crète |
| | <i>Liquidambar styraciflua</i> L. | copalme d'Amérique, Liquidambar |
| ** | <i>Lonicera</i> sp. | Chèvrefeuille |
| | <i>Lonicera implexa</i> Soland. | Chèvrefeuille des Baléares |
| | <i>Lonicera japonica</i> Thunb. | Chèvrefeuille du Japon |
| | <i>Lonicera periclymenum</i> L. | Chèvrefeuille des bois |
| | <i>Lupinus aridorum</i> | Scrub lupine |
| | <i>Lupinus villosus</i> Wild. | Lupin d'Amérique , lady lupine |
| | <i>Magnolia grandiflora</i> L. | Magnolia à grandes fleurs |
| | <i>Magnolia x soulangeana</i> Soul.-Bod. | Magnolia hybride |
| | <i>Medicago arborea</i> L. | Luzerne arborescente |
| * | <i>Medicago sativa</i> L. | Luzerne, Alfalfa |
| | <i>Mentha suaveolens</i> Ehrh. | Menthe odorante |
| | <i>Metrosideros</i> Banks ex Gaertn | Arbre de Noël de nouvelle Zélande |
| | <i>Myoporum laetum</i> G.Forst | ngaio |
| | <i>Myrtus communis</i> L. | Myrte commun |
| | <i>Nerium oleander</i> L. | laurier-rose |
| | <i>Olea</i> | Genre de l'olivier |
| | <i>Pelargonium</i> | Pélargoniums |
| * | <i>Perovskia abrotanoides</i> | Sauge d'Afghanistan |
| | <i>Phagnalon saxatile</i> (L.) Cass. | Phagnalon des rochers |
| | <i>Phillyrea angustifolia</i> L. | Filaire à feuilles étroites |
| * | <i>Phlomis fruticosa</i> | Sauge de Jérusalem |
| | <i>Phlomis italica</i> L. | Sauge de Jérusalem rose |
| | <i>Pistacia vera</i> L. | pistachier |
| | <i>Plantago lanceolata</i> L. | Plantain étroit, Herbe à cinq coutures |
| * | <i>Platanus</i> L. | Platanes |
| | <i>Polygala grandiflora</i> Wight | Platane commun |
| | <i>Polygala myrtifolia</i> L. | Polygale à fleurs de myrte |
| * | <i>Prunus</i> | Prunier, amandier, pêcher, abricotier, cerisier... |
| | <i>Pteridium aquilinum</i> | Fougère Aigle /Grande fougère |
| * | <i>Quercus</i> L. | Chênes |
| | <i>Ratibida columnifera</i> (Nutt.) Wootton & Standl. | Echinacée dressée des prairies, chapeau mexicain |
| | <i>Retama monosperma</i> (L.) Boiss. | Genêt blanc |
| * | <i>Rhamnus alaternus</i> L. | Genre du nerprun alaterne, sanguin blanc |

| C | Espèce | Nom français |
|---|--|--|
| * | <i>Robinia pseudoacacia</i> L. | Robinier faux-acacia |
| * | <i>Rosa</i> L. | Rosiers |
| * | <i>Rubus</i> L. | Ronces |
| | <i>Ruta graveolens</i> L. | Rue des Jardins ou Rue fétide |
| | <i>Salvia mellifera</i> Greene | Sauge noire |
| | <i>Salvia officinalis</i> | Sauge officinale |
| * | <i>Salvia rosmarinus</i> Spenn | Romarin |
| * | <i>Sambucus</i> L. | Sureaux |
| * | <i>Santolina chamaecyparissus</i> | Santoline petit cyprès, sanguenite |
| | <i>Santolina magonica</i> | Santoline |
| | <i>Sapindus saponaria</i> L. | savonnier d'Amérique, Arbre à savon |
| | <i>Scabiosa atropurpurea</i> var. <i>maritima</i> L. | Scabieuse maritime |
| * | <i>Senecio inaequidens</i> DC | Séneçon du Cap |
| | <i>Solidago virgaurea</i> L. | Solidage verge d'or , Baguette d'Aaron |
| * | <i>Spartium</i> L. | Genêts, genre du faux genêt d'Espagne |
| | <i>Strelitzia reginae</i> Aiton | Oiseau de paradis |
| * | <i>Syringa vulgaris</i> | lilas commun |
| | <i>Ulex</i> L. | Ajoncs |
| | <i>Ulmus</i> L. | Ormes |
| | <i>Vaccinium</i> L. | Airelles |
| * | <i>Viburnum tinus</i> L. | laurier tin |
| | <i>Vinca</i> L. | Pervenches |
| | <i>Vitex agnus -castus</i> L. | Gatillier, Arbre à poivre |
| | <i>Westringia fruticosa</i> (Willd.) Druce | Romarin d'Australie, Westringia ligneux |
| | <i>Xanthium strumarium</i> L. | Lampourde glouteron |