

Végétaux spécifiés sensibles à *Xylella fastidiosa* subsp. *multiplex*
Règlement d'exécution (UE) 2020/1201 modifié, version en vigueur depuis le 24 novembre 2025

* : genre ou espèce trouvé contaminé en Occitanie au 10 février 2026

** : genre ou espèce trouvé contaminé en Occitanie et non listé dans le règlement européen

C	Espèce	Nom français
	<i>Acacia</i>	Acacia, cassier, mimosa, mulga, tamarin...
**	<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre
	<i>Acer granatense</i> Boiss	Erable grenadin
	<i>Acer griseum</i> (Franch.) Pax	Érable à écorce de papier
	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Erable sycomore
	<i>Acer rubrum</i> L.	Érable rouge
	<i>Adenocarpus lainzii</i>	Adénocarpe de Lainz
	<i>Alnus rhombifolia</i> Nutt	Aulnes de Californie
	<i>Ambrosia</i>	Ambroisies
	<i>Ampelopsis cordata</i> Michx.	Fausse vigne vierge
	<i>Anthyllis barba-jovis</i> L.	Anthyllide de Jupiter
	<i>Anthyllis hermanniae</i> L.	Anthyllide d'Hermann
	<i>Arbutus unedo</i> L.	Arbousier
	<i>Argyranthemum frutescens</i> (L.) Sch.Bip.	Anthemis
	<i>Artemisia</i> L.	Armoises
	<i>Asparagus acutifolius</i> L.	Asperge sauvage / à feuilles aiguës
	<i>Athyrium filix-femina</i>	Athyrium fougère-femelle
	<i>Baccharis halimifolia</i> L.	Séneçon en arbre, Bacchante de Virginie
	<i>Berberis thunbergii</i> DC.	Epine-vinette de Thunberg
	<i>Calicotome spinosa</i> (L.) Link	Calicotome épineux
	<i>Calicotome villosa</i> (Poiret) Link	Calicotome velu
	<i>Callistemon citrinus</i> (Curtis) Skeels	Rince-bouteille
	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Callune, Fausse Bruyère, Grosse Brande
	<i>Calocephalus brownii</i> (Cass.) F.Muell	Leucophyta brownii
	<i>Carya</i> Nutt.	Caryer
	<i>Castanea sativa</i> Mill	Châtaignier
	<i>Celtis occidentalis</i> L.	Micocoulier de Virginie
	<i>Cercis canadensis</i> L.	Gainier du Canada, gainier rouge
	<i>Cercis occidentalis</i> Torr.	Gainier de l'ouest (USA)
*	<i>Cercis siliquastrum</i> L.	Arbre de Judée
*	<i>Chenopodium album</i>	Chénopode blanc
	<i>Chionanthus</i> L.	Arbre à neige
	<i>Cistus</i> autre que <i>C. albidus</i>	Cistes
*	<i>Cistus albidus</i>	Cistes cotonneux
	<i>Clematis cirrhosa</i> L.	Clématite de Noël, clématite cireuse

C	Espèce	Nom français
	<i>Clematis vitalba</i>	Clématite vigne blanche
*	<i>Clinopodium nepeta</i> (L.) Kuntze	Calament népéta
	<i>Convolvulus cneorum</i> L.	Liseron
	<i>Coprosma repens</i> A. Rich	Coprosme robuste, plante-miroir
*	<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornouiller sanguin
	<i>Coronilla</i> autre que <i>C. valentina</i>	Coronille
*	<i>Coronilla valentina</i>	Coronille de valence
	<i>Cytisus</i> autre que <i>C. scoparius</i>	Genêts ou cytises
*	<i>Cytisus scoparius</i>	Genêts à balais
	<i>Dimorphotheca ecklonis</i> (DC.) Norl.	Marguerite d'Afrique
	<i>Dimorphotheca fruticosa</i> (L.) Norl.	Marguerite du cap
*	<i>Dittrichia viscosa</i>	Inule visqueuse
	<i>Dodonaea viscosa</i> Jacq.	Bois de reinette (ou d'arnette)
	<i>Echium plantagineum</i>	Vipérine Faux plantain
	<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	Olivier de Bohême
	<i>Elaeagnus x submacrophylla</i> Servett.	le Chalef d'Ebbing
	<i>Encelia farinosa</i> A. Gray ex Torr.	
	<i>Erica cinerea</i> L.	Bruyère Cendrée
	<i>Erigeron</i> autre que <i>E. canadensis</i>	Erigeron
*	<i>Erigeron canadensis</i>	Erigeron du canada
	<i>Eriocephalus africanus</i> L.	Romarin sauvage d'Afrique
	<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hérit.	Bec de Cigogne musqué
**	<i>Euphorbia serrata</i>	Euphorbe à feuilles dentées
	<i>Euryops chrysanthemoides</i> (DC.) B. Nord.	Euryops à fleurs de chrysanthème, Margueritte en arbre
	<i>Euryops pectinatus</i>	Marguerite des savanes
	<i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decr.	Renouée du Japon
*	<i>Ficus carica</i> L.	Figuier commun
	<i>Frangula alnus</i> Mill.	Bourdaïne
*	<i>Fraxinus</i> L.	Frênes
	<i>Gazania rigens</i> (L.) Gaertn.	Gazania
	<i>Genista</i> autre que <i>G. scorpius</i>	Genêt
*	<i>Genista scorpius</i>	Genêt scorpion, épineux
	<i>Ginkgo biloba</i> L.	Arbre aux mille écus
	<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	Févier d'Amérique
	<i>Grevillea juniperina</i> R.Br.	Grévillier à feuilles de genévrier
	<i>Grevillea rosmarinifolia</i> A. Cunn.	Grévillier à feuilles de romarin
	<i>Hebe</i> Comm. Ex Juss	Véronique arbustive
	<i>Helianthus</i>	Genre du Tournesol
	<i>Helichrysum</i>	Immortelle
	<i>Hibiscus syriacus</i>	Hibiscus
	<i>Hypericum androsaemum</i> L.	Millepertuis androsème

C	Espèce	Nom français
	<i>Hypericum perforatum</i> L.	Millerpertuis perforé
	<i>Ilex aquifolium</i>	Houx
	<i>Iva annua</i> L.	Faux quinquina
	<i>Jacobaea maritima</i> (L.) Pelser & Meijden	Séneçon cinéraire
	<i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch.	Genre du Savonnier
	<i>Lagerstroemia</i> L.	Lilas d'été
*	<i>Laurus nobilis</i> L.	Laurier noble
*	<i>Lavandula</i>	Lavandes, lavandin
	<i>Lavatera cretica</i>	Lavatère de Crète
	<i>Liquidambar styraciflua</i> L.	Copalme d'Amérique, Liquidambar
**	<i>Lonicera</i> sp.	Chèvrefeuille (espèce non précisée)
	<i>Lonicera implexa</i> Soland.	Chèvrefeuille des Baléares
	<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	Chèvrefeuille du Japon
	<i>Lonicera periclymenum</i> L.	Chèvrefeuille des bois
	<i>Lupinus aridorum</i>	Scrub lupine
	<i>Lupinus villosus</i> Wild.	Lupin d'Amérique, lady lupine
	<i>Magnolia grandiflora</i> L.	Magnolia à grandes fleurs
	<i>Magnolia x soulangeana</i> Soul.-Bod.	Magnolia hybride
	<i>Medicago arborea</i> L.	Luzerne arborescente
*	<i>Medicago sativa</i> L.	Luzerne, Alfalfa
	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	Menthe odorante
	<i>Metrosideros</i> Banks ex Gaertn	Arbre de Noël de nouvelle Zélande
	<i>Myoporum laetum</i> G.Forst	Ngaio
	<i>Myrtus communis</i> L.	Myrte commun
	<i>Nerium oleander</i> L.	Laurier-rose
	<i>Olea</i> L. autre que <i>O. europaea</i>	Genre de l'Olivier
*	<i>Olea europaea</i>	Olivier d'Europe
	<i>Pelargonium</i>	Pélargoniums
*	<i>Perovskia abrotanoides</i>	Sauge d'Afghanistan
	<i>Phagnalon saxatile</i> (L.) Cass.	Phagnalon des rochers
	<i>Phillyrea angustifolia</i> L.	Filaire à feuilles étroites
*	<i>Phlomis fruticosa</i>	Sauge de Jérusalem
	<i>Phlomis italica</i> L.	Sauge de Jérusalem rose
	<i>Pistacia vera</i> L.	Pistachier
	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain étroit, Herbe à cinq coutures
*	<i>Platanus</i> L.	Platanes
	<i>Polygala grandiflora</i> Wight	Platane commun
	<i>Polygala myrtifolia</i> L.	Polygale à fleurs de myrte
	<i>Prunus</i> autre que <i>P. avium</i> , <i>P. domestica</i> , <i>P. dulcis</i> , <i>P. persica</i> , <i>P. spinosa</i>	Genre <i>Prunus</i> (abricotier, laurier-cerise, etc.)

C	Espèce	Nom français
*	<i>Prunus avium</i>	Cerisier
*	<i>Prunus domestica</i>	Prunier
*	<i>Prunus dulcis</i>	Amandier
*	<i>Prunus persica</i>	Pêcher
*	<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier
	<i>Pteridium aquilinum</i>	Fougère Aigle /Grande fougère
	<i>Quercus</i> autre que <i>Q. ilex</i>	Chênes
*	<i>Quercus ilex</i>	Chêne vert
	<i>Ratibida columnifera</i> (Nutt.) Wooton & Standl.	Echinacée dressée des prairies, chapeau mexicain
	<i>Retama monosperma</i> (L.) Boiss.	Genêt blanc
*	<i>Rhamnus alaternus</i> L.	Nerprun alaterne, Sanguin blanc
*	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinier faux-acacia
	<i>Rosa</i> autre que <i>R. canina</i>	Rosiers
*	<i>Rosa canina</i>	Eglantier
*	<i>Rubus</i> L.	Ronces
	<i>Ruta graveolens</i> L.	Rue des Jardins ou Rue fétide
	<i>Salvia mellifera</i> Greene	Sauge noire
	<i>Salvia officinalis</i>	Sauge officinale
*	<i>Salvia rosmarinus</i> Spenn	Romarin
	<i>Sambucus</i> autre que <i>S. nigra</i>	Sureaux
*	<i>Sambucus nigra</i>	Sureau noir
*	<i>Santolina chamaecyparissus</i>	Santoline petit cyprès, sanguenite
	<i>Santolina magonica</i>	Santoline
	<i>Sapindus saponaria</i> L.	Savonnier d'Amérique, Arbre à savon
	<i>Scabiosa atropurpurea</i> var. <i>maritima</i> L.	Scabieuse maritime
*	<i>Senecio inaequidens</i> DC	Séneçon du Cap
	<i>Solidago virgaurea</i> L.	Solidage verge d'or , Baguette d'Aaron
	<i>Spartium</i> autre que <i>S. junceum</i>	Genêts
*	<i>Spartium junceum</i>	Faux genêt d'Espagne
	<i>Strelitzia reginae</i> Aiton	Oiseau de paradis
*	<i>Syringa vulgaris</i>	Lilas commun
	<i>Ulex</i> L.	Ajoncs
	<i>Ulmus</i> L.	Ormes
	<i>Vaccinium</i> L.	Airelles
*	<i>Viburnum tinus</i> L.	Laurier tin
	<i>Vinca</i> autre que <i>V. minor</i>	Pervenches
*	<i>Vinca minor</i>	Petite pervenche
*	<i>Vitex agnus-castus</i> L.	Gattilier, Arbre à poivre
	<i>Westringia fruticosa</i> (Willd.) Druce	Romarin d'Australie, Westringia ligneux
	<i>Xanthium strumarium</i> L.	Lampourde glouteron